# **TOSHIBA**



# Breitformatdrucker-Serie

# Datenblatt

- Die Toshiba B-EX6 Serie definiert den Standard für Industrie-Breitformatdrucker grundlegend neu.
- Die Druckerserie verbindet marktführende Technologie, Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und einen sehr niedrigen Total Cost of Ownership.
- › Kontinuierlich erweiterte Leistungsfähigkeit unserer B-EX Serie, um wachsenden Ansprüchen der Industriedrucker-Applikationen gerecht zu werden.
- > Robustes und langlebiges Design, erweiterte Funktionalität, kostensparende Eigenschaften und eine große Auswahl an Modellen und Optionen für die beste "All-in-one"-Industrielösung.



### Effiziente Optimierung

160 mm breites Material mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 304,8mm/Sek. (12 Inch) zu verarbeiten, gehört zu den Stärken des B-EX6. Zusätzlich ermöglicht ein hoher Datendurchsatz die Steigerung der Gesamtproduktivität.

## Total cost of ownership

Toshibas einzigartige Folienspar-Funktion und die überragenden 800 m langen Farbbänder reduzieren die laufenden Kosten durch Materialeinsparung.

#### Flexibles Konzept

Ein zweigeteilter Gehäusedeckel ermöglicht nicht nur eine kleinere Standfläche, sondern auch einen einfacheren Zugriff für den Bediener. Der sehr weit öffnende Druckkopfblock gewährleistet einfaches, schnelles und fehlerfreies Einlegen von Material und Farbband und minimiert so die Stillstandszeiten.



# **SPEZIFIKATIONEN**

### Allgemein

Drucktechnologie Thermodirekt/Thermotransfer

**Druckkopftyp** T1: Near Edge Head

T3: Flat Head

Abmessungen (B x H x T) 331 x 310 x 460 mm

Gewicht 20 kg

Bedienfeld grafisches LCD-Display, 2 LEDs, 10 Tasten

Betriebstemperatur/ Luftfeuchtigkeit  $5^{\circ}\text{C}$  bis  $40^{\circ}\text{C}$  / 25-85 % (Relative Luftfeuchtigkeit

nicht kondensierend)

Stromversorgung AC 100 bis 240V, 50/60 Hz

#### **Druck**

 Auflösung
 203/305 dpi (8/12 Punkt/mm)

 Max.
 305 mm/Sekunde (12 ips)

Druckgeschwindigkeit

Max. Druckbreite 160 mm

Max. Drucklänge 1.490 mm

Barcodes UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128,

EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code,

Customer Barcode, GS1 Databar

2D Codes Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code,

Micro PDF 417, CP Code

**Schriftarten** Bitmap font, Outline font, Price font, TTF, OTF

#### **Farbband**

FarbbandtypRolleFarbbandbreite55-170 mmFarbbandkern25,4 mm (1 Inch)

Max. Farbbandlänge800 mMax. Farbband-90 mm

durchmesser

# Medien

 Materialführung
 Mittig

 Materialbreite
 50-165 mm

 Materialstärke
 0,08-0,25mm

 Kerndurchmesser (innen)
 40-76,2 mm

 Rollendurchmesser (außen)
 200 mm

 Materialausführung
 Rolle, Leporello

#### Software & Netzwerkintegration

**Druckertreiber** Windows 10/8/7 (32/64 Bit),

Windows Server 2016/2012/Server 2008 (32/64 Bit),

SAP-Treiber, Cups-Treiber für Linux

Schnittstelle USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC,

RS2321), Centronics1), Wireless-LAN1), Start-Stop-

Schnittstelle1)

**Emulation** ZPL II, DPL

Programmiersprachen TPCL, BCI (Funktion)

Etiketten Software BarTender UltraLite

### **Optionen**

Rollenmesser, Rotary Cutter², Spendemodul, RS232, Centronics, Wireless-LAN, Start-Stop-Schnittstelle, RFID²)

1) Optional

2) Nur verfügbar für T1 Model



#### **Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH**

Carl-Schurz-Str. 7 41460 Neuss

### Telefon / Fax

+49 2131-1245-0 / +49 2131-1245-402

#### Website

www.toshiba.de/tec

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.



7 Bergstr. 1) | Germany 90587 Tu 90-00 Tel. +49 90-20 Fax +49

PRINTMARK GmbH

Bergstraße 14
90587 Tuchenbach | Germany
Tel. +49 (0)911 97577-0
Fax +49 (0)911 97577-20
E-Mail: kontakt@printmark.de





Am Schwielowsee 47 14542 Werder (Havel) | Germany Tel. +49 (0)3327 731 90-00 Fax +49 (0)3327 731 90-20 E-Mail: office@printmark.de